



## Serras de Bancada 2200W



### PBS2200 Serra de Bancada Monofásica

Informação	
Código do Produto	271885
Preço	465,00€
Voltagem	220 V +/-15% - 50Hz
Dimensão do Disco	315 x 30 x 2,8 mm
Potência do Motor	2200 W
Rotações	2950 R.P.M.
Profundidade de Corte	90 mm
Medida da Mesa	550 x 800 mm
Peso	47 Kg

### PBS2200-3 Serra de Bancada Trifásica

Informação	
Código do Produto	271888
Preço	500,50€
Voltagem	400 V +/-15% - 50Hz
Dimensão do Disco	315 x 30 x 2,8 mm
Potência do Motor	2200 W
Rotações	2950 R.P.M.
Profundidade de Corte	90 mm
Medida da Mesa	550 x 800 mm
Peso	47 Kg



### Extensão para Serras de Bancada PBS2200/PBS2200-3

Informação	
Código do Produto	271886
Preço	38,80€
Comprimento	810 mm
Peso	2 Kg



### PLS7000 Rachador de Lenha Monofásico - Horizontal

Informação	
Código do Produto	269102
Preço	575,00€
Alimentação	230 Volts
Força Máxima	7 Ton
Potência	2300 W
Cap. Diâmetro Tronco	5~32cm
Comprimento Máx. Tronco	52 cm
Peso	82 Kg

### CUNHA P/PLS7000

Código do Produto	269206
Preço	32,00€



### PLS6000-ECO Rachador de Lenha Monofásico

Informação	
Código do Produto	269099
Preço	595,00€
Alimentação	230 Volts
Força Máxima	6 Ton
Potência	2700 W
Cap. Diâmetro Tronco	13~30 cm
Comprimento Máx. Tronco	107/81.5/56 cm
Peso	97 Kg



### PLS8000 Rachador de Lenha Monofásico

Informação	
Código do Produto	269110
Preço	890,00€
Alimentação	230 Volts
Força Máxima	8 Ton
Potência	3000 W
Cap. Diâmetro Tronco	12~32 cm
Comprimento Máx. Tronco	125/85/55 cm
Peso	133 Kg



**PLS8000G**  
Rachador de Lenha  
a Gasolina



Informação	
Código do Produto	269205
Preço	1050,00€
Alimentação	Motor Gasolina
Força Máxima	8 Ton
Potência	6.5Hp
Cap. Diâmetro Tronco	12~32 cm
Comprimento Máx. Tronco	104/78/52 cm
Peso	125 Kg

## Rachadores de Lenha com Ligação Elétrica + Tomada de Força PTO

**PLS16000-3PTO**  
Rachador de Lenha  
Trifásico + Tomada de Força PTO

Informação	
Código do Produto	269097
Preço	2300,00€
Alimentação	400 V ou Tomada de Força
Força Máxima	16 Ton
Potência	5100 W
Diâmetro Máx. Tronco	32 cm
Comprimento Máx. Tronco	110 cm
Peso	306 Kg



**PLS25000-3PTO**  
Rachador de Lenha  
Trifásico + Tomada PTO

Informação	
Código do Produto	269096
Preço	2950,00€
Alimentação	400 V ou Tomada de Força
Força Máxima	25 Ton
Potência	5500 W
Diâmetro Máx. Tronco	40 cm
Comprimento Máx. Tronco	110 mm
Peso	382 Kg





## Rachadores de Lenha para Ligação a Tomada de Força PTO



**PLS13000-PTO**  
Rachador de Lenha  
com Tomada PTO


Informação
Código do Produto
269802
Preço
1850,00€
Alimentação
Tomada de Força PTO
Força Máxima
13 Ton
Pressão Hidráulica
25,4 Mpa
Diâmetro Máx. Tronco
30 cm
Comprimento Máx. Tronco
110 cm
Peso
236 Kg

**PLS16000-PTO**  
Rachador de Lenha  
com Tomada PTO

Informação
Código do Produto
269803
Preço
1985,00€
Alimentação
Tomada de Força PTO
Força Máxima
16 Ton
Pressão Hidráulica
27,7 Mpa
Diâmetro Máx. Tronco
32 cm
Comprimento Máx. Tronco
110 cm
Peso
269 Kg

**PLS25000-PTO**  
Rachador de Lenha  
com Tomada PTO

Informação
Código do Produto
269804
Preço
2580,00€
Alimentação
Tomada de Força PTO
Força Máxima
25 Ton
Pressão Hidráulica
21,7 Mpa
Diâmetro Máx. Tronco
40 cm
Comprimento Máx. Tronco
110 cm
Peso
357 Kg





## Pulverizador 60 Litros

Informação	
Código do Produto	240176
Preço	250,00€
Alimentação	12 Volts
Capidade de Pulverização	2,5 l/min
Mangueira / Lança	6 metros / 55 centímetros
Estabilização	U.V.
Dimensões	890 x 410 x 360 mm
Peso	6,5 Kg



## Pulverizador 100 Litros

Informação	
Código do Produto	240153
Preço	485,00€
Alimentação	12 Volts
Capidade de Pulverização	5,3 l/min
Mangueira / Lança	6 metros / 55 centímetros
Estabilização	U.V.
Dimensões	790 x 470 x 380 mm
Peso	10 Kg



## Varredor Gasolina Com Tração

Informação	
Código do Produto	408680
Preço	880,00€
Motor	5.5 Hp
Largura de Varrimento	56 cm
Diâmetro da Escova	36 cm
Ângulo de Viragem	22°
Velocidades	4 Frente / 2 Trás
Peso	72 Kg



## IK FOAM - ESPUMA

Industrial

Pulverizadores específicos para geração de espuma seca e duradoura para trabalhos de: Limpeza e desinfecção de áreas e superfícies: estofos, tapetes, alcatifas, espaços destinados ao processamento de alimentos, edifícios públicos, instalações desportivas, etc. Lavagem, limpeza e cuidados de veículos, maquinaria industrial, reboques, áreas de carga, camiões, etc.

### IK FOAM 1.5

Juntas e materiais resistentes à maior parte dos ácidos, solventes e dos produtos químicos mais comumente utilizados pela indústria, pelo setor automotivo e para a limpeza profissional. Válvula de segurança de 3 bar como opção para despressurizar. Amplo bocal de enchimento. Design ergonómico. Depósito resistente e transparente com indicador de nível. Válvula da câmara com tampa de proteção. Fácil montagem e desmontagem para manutenção sem necessidades de ferramentas. Bico tipo leque, ideal para "espuma". Capacidade total em litros: 1.5 l. Capacidade útil: 0,75 l.



Modelo	Código	Preço
		euro
IK FOAM 1.5	203725	32,00

### IK FOAM 12 PRO

O pulverizador profissional IK FOAM Pro 12 foi fabricado para a geração de espuma seca e de longa duração. Projetado para ser utilizado com agentes químicos com propriedades surfactantes (surfactantes).

O IK Foam Pro 12 fornece ao usuário uma espuma densa e permanente ideal para limpeza profissional, higienização e desinfecção, limpeza de sistemas de climatização (HVAC), lavagem e detalhamento de veículos, bem como para desinfecção de áreas de processamento de alimentos e cozinha industriais.

Mangueira: 1.3 m

Bocal de série: Bico especial de espuma tipo leque

Lança: Fibra de vidro de 47 cm

Capacidade útil: 6l.

Capacidade total: 10l.

Modelo	Código	Preço
		euro
IK FOAM 12 PRO	204798	180,00



## Jardinagem e Lar

Usufruir de um jardim bem cuidado é gratificante. Uma das ferramentas mais importantes é o Pulverizador. É bem ampla a variedade de pulverizadores que podem ser encontrados. Vão desde os pulverizadores domésticos, leves e fáceis de usar em vasos ou pequenas áreas, até pulverizadores de pressão prévia, ideais para trabalhos ao ar livre, varandas, terraços, hortas e jardins médios (200 m<sup>2</sup>) e grandes (1.500 m<sup>2</sup>). São extremamente úteis para proteger as plantas em todos os processos de pulverização e distribuição de fertilizantes, pesticidas etc.

### ATLAS 12

Pulverizador de efeito duplo, com o bico ajustável e jato com alcance de até 6 metros. Vem com mochila de 12 litros.

Capacidade útil: 12 l.  
Capacidade total em litros: 12 l.  
Esteiras transportadoras: Sim  
Transportável nas costas: Sim  
Peso líquido: 1,35  
Medidas da embalagem:  
19,5x28,5x50,5



Modelo	Código	Preço
		euro
ATLAS 12	991104	45,22





## PF301 Tesoura Poda c/Kit Bateria

Informação
Código do Produto 229032
Preço 1200,00€
Corte (Diâmetro) 1-30 mm
Rotações 11.500 b.p.m.
Alimentação Bateria 18 V
Peso 0.75 Kg

Porta Bateria 18V

Bateria 18V / 9AH



\*Compatível com Baterias  
MAKITA

Carregador 220V>18V

Bateria de Alta Capacidade  
Permite 1 Dia de Trabalho



## PV12 Varejador Telescópico

Informação
Código do Produto 229018
Preço 565,00€
Alimentação 12 V
Batidas 11.500 b.p.m.
Extensão Barra 1,7 a 3,1 metros
Consumo 3 a 6 Ah
Peso 1.65 Kg

## PV12-1111 Varejador Telescópico c/Controlador Eletrónico

Informação
Código do Produto 229029
Preço 645,00€
Alimentação 12 V
Batidas <b>13.500 b.p.m.</b>
Extensão Barra 1,7 a 3,1 metros
Consumo 2,5 a 5 Ah
Peso 1.65 Kg



### PV12-1111 - Controlador

Mantém a velocidade constante da máquina.  
Para se a máquina ficar trancada na árvore.  
Protege o motor e toda a parte mecânica da máquina.

## Vareta Carbono

Informação
Código do Produto 229028
Preço 5,50€

Comprimento Cabo Alimentação  
14 metros





### OLIVIERO 2.0

#### Varejador

Informação
Código do Produto
229033
Preço
575,00€
Alimentação
12 V
Bateria Recomendada
50 A
Comprimento Total
2,45 metros
Consumo Médio
4 Ah
Peso
1.7 Kg



Saco de transporte



Cabo alimentação 12 M



Carregador bateria

Vareta com movimento cónico

Vareta em carbono e kevlar

Inclinação 20°



### Extensão 115 CM

Informação
Código do Produto
229035
Preço
70,00€

### Vareta Carbono/Kevlar

Informação
Código do Produto
111400
Preço
12,50€

Transmissão Interna

Cabo em alumínio

Extensão 115 cm (opcional)

Motor com proteção contra sobrecarga

Botão funcionamento

Inserção de extensão



Cabo alimentação 12 M



Saco de transporte



Carregador bateria

Abertura máxima varetas: 60 cm

Abertura mínima varetas: 10 cm


Vareta em carbono

Movimento simétrico

Motor

Sistema redução vibração

Inclinação 18°



### OLIVIERO FLEX

#### Varejador

Informação
Código do Produto
229034
Preço
475,00€
Alimentação
12 V
Bateria Recomendada
50 A
Comprimento Total
2,4 metros
Consumo Médio
4 Ah
Peso
2.2 Kg

### Vareta Carbono

Informação
Código do Produto
229041
Preço
8,75€

Cabo em alumínio

Extensão 115 cm (opcional)

Botão funcionamento

Inserção de extensão



### Lâminas para Roçadora

Furo 20mm
<b>Código do Produto</b> 236501
<b>Preço</b> 6,30€
<b>Medidas</b> 305 x 20 x 4,0mm
<b>Quantidade Caixa</b> 25 Unidades
<b>Peso</b> 500 g

Furo 25,4mm
<b>Código do Produto</b> 236500
<b>Preço</b> 6,30€
<b>Medidas</b> 305 x 25,4 x 4,0mm
<b>Quantidade Caixa</b> 25 Unidades
<b>Peso</b> 500 g



Furo 25,4mm
<b>Código do Produto</b> 236502
<b>Preço</b> 6,52€
<b>Medidas</b> 305 x 25,4 x 4,0mm
<b>Quantidade Caixa</b> 25 Unidades
<b>Peso</b> 500 g

Lâmina para Roçadora



Furo 25,4mm
<b>Código do Produto</b> 236503
<b>Preço</b> 5,40€
<b>Medidas</b> T3 x 255 x 25,4 x 3,0mm
<b>Quantidade Caixa</b> 50 Unidades
<b>Peso</b> 300 g

Disco para Roçadora 3 Pontas



### Discos Pastilhados para Roçadora

230mm - 36 Dentes
<b>Código do Produto</b> 236505
<b>Preço</b> 5,62€
<b>Medidas</b> 230 x 25,4 x 1,3mm
<b>Quantidade Caixa</b> 25 Unidades
<b>Peso</b> 400 g

255mm - 40 Dentes
<b>Código do Produto</b> 236511
<b>Preço</b> 6,20€
<b>Medidas</b> 255 x 25,4 x 1,3mm
<b>Quantidade Caixa</b> 25 Unidades
<b>Peso</b> 430 g



Furo 25,4mm
<b>Código do Produto</b> 236504
<b>Preço</b> 3,48€
<b>Medidas</b> T3 x 255 x 25,4 x 1,4mm
<b>Quantidade Caixa</b> 50 Unidades
<b>Peso</b> 300 g

Disco para Roçadora 3 Pontas



## DEPÓSITO DE TRANSPORTE DIESEL - 12 VOLTS - 200 LITROS



Modelo	Código	Preço
		euro
PFT200	240616	985,00

Taxa Máx. Fluido	40 l/min
Mangueira	4 metros
Voltagem	DC 12 Volts
Largura	1100 mm
Profundidade	640 mm
Altura	610 mm
Ciclo Máximo Trabalho	30 min
Peso	27 Kg



## DEPÓSITO DE TRANSPORTE DIESEL - 12 VOLTS - 400 LITROS



Modelo	Código	Preço
		euro
PFT400P	240615	1320,00

Taxa Máx. Fluido	40 l/min
Mangueira	4 metros
Voltagem	DC 12 Volts
Largura	1130 mm
Profundidade	940 mm
Altura	680 mm
Ciclo Máximo Trabalho	30 min
Peso	40 Kg

PISTOLA AUTOMÁTICA

